

Studie	SMS hos patienter opereret for CrCLMS/ uden CrCLMS	Undersøgelsesmetode for SMS
Hoffmann et al, 2006 ⁽³⁰⁾	0 %/9,4 %	Ikke oplyst
Moles et al, 2009 ⁽²⁷⁾	0 %/5,1 %	Ikke oplyst, rapporteret halvhed og hævelse
Fitzpatrick et al, 2010 ⁽³¹⁾	0,7 %/3,6 %	Halvhedsundersøgelse
Bureau S 2017 ⁽²⁰⁾	Ikke undersøgt v. primær OP	1 arthroskopi, øvrige kronisk halvhed
Stein&Schmoekel, 2008 ⁽²⁶⁾	Ikke oplyst	Arthrotomi/arthroskopi
Ritzo et al, 2014 ⁽¹⁵⁾	1,3 %/20,6 %	Arthroskopi, kun disse indgår i sene meniskskader
Kalff et al, 2011 ⁽²⁸⁾	0,4 %/15,2 %	Arthroskopi
Kishi&Hulse, 2016 ⁽³⁵⁾	6 %/15 %	Arthroskopi
Seo et al, 2017 ⁽¹¹⁾	40 %/66,7 %	Ikke oplyst, vurderet ud fra halvhed
Costa et al, 2017 ⁽³²⁾	10,8 %/59,4 %	Ikke oplyst
Kuan et al, 2009 ⁽²⁴⁾	4,7 %/16,9 %	Ikke oplyst
Gatineau et al, 2011 ⁽³⁶⁾	0,9 %/2,8 %	Arthrotomi
Lavafer et al, 2007 ⁽³³⁾	Ikke oplyst	Arthrotomi
Casale&McCarthy, 2009 ⁽⁵⁾	0 %/3,1 %	Arthrotomi
Pacchiana et al, 2003 ⁽³⁴⁾	Ikke oplyst	Arthrotomi
Metelmann et al, 1995 ⁽²⁹⁾	Alle raske	Arthrotomi
McCready and Ness, 2016 ⁽¹⁾	Ikke oplyst	
Ramirez et al, 2015 ⁽⁴⁾	0 %/7,84 %	Ikke oplyst
Wolf et al, 1012 ⁽⁷⁾	2,6 %/27,8%	Arthroskopi
Ertelt&Fehr, 2009 ⁽³⁷⁾	2,7 %/17,4 %	Arthroskopi
Jandi&chulman, 2007 ⁽²⁵⁾	Ikke undersøgt v. primær OP	Ikke oplyst

CrCLMS: meniskskader diagnosticeret ved operation for ruptur af CrCL. SMS: Sene meniskskader.